

Aislamiento Acústico



Ya sea la pared de la habitación de sus hijos o el muro que divide su propiedad de la del vecino en un dúplex, el muro del block Hebel proporciona una excelente barrera al ruido. Si la paz y privacidad son de particular importancia el block de Concreto Celular Autoclaveado de Hebel es una excelente solución sin la necesidad de espesores muy gruesos. La distribución homogénea de las millones de burbujas de comparación con otros tipos de mampostería.

Propiedades Acústicas Acoustic Systems		
Descripción	STC	Reporte No.
Muro de Block Hebel 15.0 cm AAC-2 sin acabados	44	AS- TL958AX
Muro de Block Hebel 20.0 cm AAC-2 sin acabados	47	AS- TL959AX
Muro de Block Hebel 20.0 cm AAC-4 sin acabados	50	AS- TL1026AX
Muro de Block Hebel 25.0 cm AAC-2 sin acabados	50	AS- TL978AX
Doble muro Hebel de 12.5 cm AAC-4 sin acabados (hueco de 14 cm sin relleno)	60	AS- TL962AX
Doble muro Hebel de 12.5 cm AAC-4 sin acabados (hueco de 14 cm con lana mineral de 2.5 lb/cuf)	65	AS- TL962BX
Doble muro Hebel de 12.5 cm AAC-4 sin acabados (hueco de 14 cm con lana mineral de 4.0 lb/cuf)	68	AS- TL962CX
Panel Muro AAC-3 20 cm espesor sin acabados	46	AS- TL957AX
Panel Muro AAC-4 25 cm espesor sin acabados	49	AS- TL977AX

Nota:
Pruebas realizadas en Acoustic Systems, Inc., 415 East St. Elmo Rd., Austin, TX de acuerdo con ASTM E90 "Standard Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions."
STC: Sound Transmission Class

